



# LABORAL. CIUDAD DE LA CULTURA

Cultura — Centros culturales

**Calle**

C/ Luis Moya, 261 33203  
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)  
España

**Creado por**

Rural 26/12/2017

**Contacto**

Tlfno 985 185 858

<http://www.laboralciudadde lacultura.com>

**Última modificación por**

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 27/03/2024



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

## Información general

Laboral Ciudad de la Cultura es el resultado de un proyecto de transformación que convirtió la antigua Universidad Laboral de Gijón en la Ciudad de la Cultura. Una ciudad cultural del siglo XXI, abierta y plural, en la que hay espacio para todo tipo de espectáculos y propuestas de ocio. El complejo alberga: la sede de Radiotelevisión del Principado de Asturias en el antiguo Convento de las Clarisas, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, el Centro Integrado de Formación Profesional, el Patio Corintio que alberga la Tienda, La Torre, accesible con ascensor, la Escuela de Arte Dramático, la Iglesia, la cafetería Café de la Laboral y Patioh Laboral y el restaurante La Cocina de Laboral, con acceso a nivel o con plataforma salvaescaleras y baño adaptado, el Teatro con asientos reservados para PMR y disponibilidad de bucles de inducción magnética individuales, el Paraninfo y la Escuela Universitaria Jovellanos.

## Entrada



Acceso: Sin desniveles

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público

- ✓ Mostrador de atención al público



- ✓ Próximo a la entrada
- ✓ Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: Sí

Rótulos: Con textos de color contrastado

✓ Establecimiento de varias plantas

### Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores, escalones / escalera

#### Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Grande

✓ Con información visual

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille, de color contrastado

✓ Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas

#### Datos de la escalera

Número de escalones: Más de 3

Altura del escalón en cm: 17

✓ Pasamanos

## Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando, sin pedestal

## Servicios y equipamientos



- ✓ Plano del recurso turístico próximo a la entrada

Accesibilidad del plano: Con color contrastado

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Sí

Visitas o actividades adaptadas para personas con discapacidad: Física, cognitiva

El mobiliario expositivo permite la aproximación a personas usuarias de silla de ruedas: Sí

Bucle de inducción magnética: Sí

Datos: Portátil

- ✓ Documentos con información sobre el recurso turístico

- ✓ Personal de atención al público

### Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: Sí

- ✓ Plazas / Asientos reservados

### Plazas / Asientos reservados

- ✓ Plazas usuarios de silla de ruedas

- ✓ Asientos PMR

## Plaza de aparcamiento PMR

- ✓ Plaza de aparcamiento reservada PMR



Próxima al establecimiento: Sí

Pertenciente al establecimiento: Sí

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

## Entorno exterior



Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí