



# MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS

Cultura — Museos / Salas de exposiciones



**Calle**  
Paseo Dr. Fleming, 877 33203  
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)  
España

**Creado por**  
Rural 11/01/2018

**Contacto**  
Tlfno 985 182 960  
museopa@gijon.es  
<http://museos.gijon.es>

**Última modificación por**  
Rural 20/03/2018



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

## Información general

El museo está enfrente del Estadio de Fútbol de El Molinón. Puedes llegar en autobús urbano y en coche propio. El museo tiene 3 edificios principales y otros más pequeños. La entrada es por el antiguo Pabellón de Asturias en la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Es de cristal y acero.

## Entrada

Acceso: Sin desniveles

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público

- ✓ Mostrador de atención al público
  - ✓ Próximo a la entrada
  - ✓ Con altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Parcial

Iluminación adecuada: Sí

- ✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: Sí

Rótulos: Con textos de color contrastado

- ✓ Establecimiento de varias plantas

### Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores, escalones / escalera

#### Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Mediana

Botones del ascensor: De color contrastado

- ✓ Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas


#### Datos de la escalera

Número de escalones: Más de 3

Altura del escalón en cm: 17

## Aseo adaptado en zonas comunes

### ✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

#### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando

## Servicios y equipamientos



### ✓ Plano del recurso turístico próximo a la entrada

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: No

## Entorno exterior

Aceras: Sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí